

JALAS® skyddsskor
Produktkatalog 2023/24



SKYDDSSKOR AV PREMIUMMODELL FRÅN EJENDALS

 **jalas®**



SKAPA DIN EGEN SPECIALANPASSADE KATALOG MED POSTER MAKER

Med Ejendals Poster Maker kan du skapa kundunika kataloger, affischer och hylletiketter. Mallarna har uppdaterats med ett renare och modernare utseende.

Tre enkla steg för att skapa material:

- Välj en mall
- Välj produkter och lägg till text
- Exportera materialet och börja använda det

Vi uppdaterar kontinuerligt våra produktbeskrivningar för att underlätta för kunderna vid val av produkter. Dessutom har vi lagt till QR-koder i våra mallar och gjort det enklare att välja språk.



Ejendals AB

Limavägen 28,
793 32 Leksand
Telefon: 0247-360 00

info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

Prova själv:
Skapa en unik
affisch!



INNEHÅLL

		Sidnr.
FOTSKYDD	Skyddsskor: Allmänt bruk	4
	Yrkesskor	6
	Innersulor, strumpor, tillbehör	8
	Allmän information	12

SKYDDSSKOR

			TORRA MILJÖER			TORRA TILL VÅTA MILJÖER
MATERIAL I YTTERSULA	Kollektion	Pass-form	SB	S1	S1 P 	S2 
Yttersula i RPU: JALAS® mest bekväma yttersulor är tillverkade av RPU, en revolutionerande och patenterad teknik som ger mycket bättre grepp och komfort än konventionella sulor.	TIO	Normal			 2058 BOA	
	Zenit	Normal		 3020	 	 3030
	Zenit Evo	Normal		 7100	   	
	Street	Normal				
Yttersula i TPU: Mycket ventilerande. Lämplig för rena miljöer.	Respiro	Normal	   Mycket ventilerande 			
Yttersula i nitril: Extremt slitstark. Mycket bra grepp på våta och isiga underlag. Värmebeständig upp till 300 °C (förutom TEMPUS-kollektionen).	Exalter	Normal			  	
	Flow	Smal			 9605	
	Dry lock	Normal + bred				
	Heavy Duty	Normal				
	Gran Premio	Bred		 1510	 1518	
	Andra	Normal				
	Grepp	Normal		 		  
	Tempus	Normal			   	
	VIP	Smal/normal				
Yttersula i PU: Bra grepp och hög slitstyrka.	Green Line	Smal/normal			 6418 metallfri	
	M-Sport E-sport	Normal		 	    	
	White	Normal		 3500		 3520
	gram	Normal	 2900			

Skyddsskor

YRKESSKOR

		TORRA MILJÖER		TORRA TILL VÅTA MILJÖER	KALLA MILJÖER
MATERIAL I YTTERSULA	Kollektion Passform	OB	O1	02  Lågskor:	02 CI  
Gummi och EVA: Yttersula tillverkad av extra hållbart nitrilgummi. Optimal dämpning med mellansula i EVA.	SPOC Normal		 5382 BOA  5392  5362 BOA  5372 BOA  5342  5322  5462 BOA  5492  5352 BOA		
	Drylock Normal				 9552  3322  1872  1822
Yttersula i nitril: Extremt slitstark. Mycket bra grepp på våta och isiga underlag. Värmebeständig upp till 300 °C. Tål de flesta kemikalier. 	Gran Premio Bred				
	VIP Smal/normal			 2102  2112  2142	
	Grand Walking Normal		 5002  5042  5012		 5032
	Gram Normal	 2902  2562			




INNERSULOR

FORM OCH HÅLFOTSSTÖD	INNERSULA	STORLEK	DÄMPNING	ALLMÄN INFORMATION
FootStopService JALAS® FSS-innersulor Särskilt anatomiskt hålfotsstöd Extra hälstöd Skena för extra stabilitet Neutralizer-innersula	8709H High arch 	34-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	   FootStopService-innersula.
	8710M Medium arch 	34-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	   FootStopService-innersula
	8711L Low arch 	34-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	   FootStopService-innersula
Anatomisk form Förbättrat stöd för hålfot och häl	KOMMER SNART 8304 FX3 Soft 	35-48	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	   Extra mjuk och bekväm.
	8303 FX3 Supreme 	34-47	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	   Extremt bra stötdämpning.
	8218 FX2 VIP Safety 	35-47	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	   Ovandel av äkta läder.
	8202 FX2 Supreme 	35-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	   Merinoullsskikt för fuktabsorption och komfort.
	KOMMER SNART 8245 FX2 ThermAL 	34-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®. Skön merinoull. Aluminiumfolie som isolerar mot kyla eller värme som stiger från underlaget.	    Utmärkt skydd mot kyla och värme.
Neutral form	KOMMER SNART 8104 FX2 Slim 	35-48	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	   Optimal passform för skomodeller med smal läst.
	8102 FX2 Pro 	35-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.	  

FSS-innersulor är stötdämpande och minskar belastningen på dina fötter

- Hälkoppar som formar sig efter hälarna samt stötdämpande kuddar under hälarna som effektivt leder bort energin när foten träffar marken.
- Stötdämpande Poron® XRD®-material används under innersulornas främre del samt häl. Materialet absorberar stöten mot häl och trampdyna och ger ett bekvämt och ergonomiskt stöd.
- Något högre fotvalv. JALAS® Neutralizer-innersulor för högt fotvalv har fått en ny design baserat på resultaten av cirka 450 000 FootStopService-skanningar. De nya högre innersulorna är tillverkade av mjukare material som ger bättre dämpning. Innersulorna har en stötdämpande zon under trampdynorna som minskar den belastning som är vanlig vid högt fotvalv, genom att följa den anatomiska formen på det tvärgående fotvalvet.



ESD – AVLÄGSNAR STATISK ELEKTRICITET

LÅGT, MEDELHÖGT ELLER HÖGT FOTVALV?

JALAS® Neutralizer-innersulor är ESD-certifierade och godkända för användning i JALAS®-skyddsskor, precis som våra originalsulor. Det unika materialet ger ett dynamiskt stöd med förstärkt stötdämpning och extra stöd för fotvalvet. Det får dina fötter att må bättre och kännas fräscha och behagliga hela dagen.

- Anatomiskt utformade innersulor för lågt, medelhögt och högt fotvalv.
- Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.
- Markerade hälkoppar och ventilationshål fram.
- Godkända för användning i alla JALAS®-skyddsskor.
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD).



	MYCKET VENTILERANDE	VENTILERANDE	VARM	EXTRA VARM
Tencel™ Modal Miljövänlig, biologiskt nedbrytbar fiber som transporterar bort fukt och håller fötterna torra. Mycket mjuk och bekväm. 	 8215 Tunn ankelstrumpa 8216 Tunn ankelstrumpa  8208 Tunn strumpa	 8210 Medeltunn strumpa	 8212 Kraftig strumpa, helfrotté	
Bomull Naturligt, behagligt material som absorberar fukt.		 4451 4400		
Ull Naturens superfiber som transporterar bort fukt och skyddar fötterna mot både värme och kyla.	 8220 Bambuviskos Ett mycket bekvämt och mjukt material av bambufiber. Materialet absorberar 40 % mer fukt än bomull vilket gör det utmärkt för användning i strumpor.		 8221 Halvfrotté  8209	 8222 Helfrotté 8223 Lång, helfrotté  4700
Specialfunktion Tencel™ Modal ESD Med detta material blir strumporna ledande och skyddar mot ESD. När du utrustar en medarbetare med PPE mot ESD får du inte glömma strumporna.	 8203  8201 ESD	 8205  8214 Flamsäker	Coolmax® Polyesterfibrer utformade för att ha en svalkande funktion i varma miljöer. Materialet transporterar snabbt bort fukt och håller fötterna torra. Flamsäker viskos En fiber med inkapslat flamskydd, vilket innebär att skyddet är permanent och varken nöts eller tvättas bort.	



REGLER OCH STANDARDER

Alla skydds- och yrkesskor i vårt produktsortiment uppfyller EN-standarder och tillämpliga normer för arbetstagares säkerhet inom olika yrkesområden. De olika EN-standarderna bygger på PPE-förordningen (EU) 2016/425.

Tabellen nedan visar de olika skyddsklasserna. Det finns även ytterligare tester – se exempel i faktarutan.

Behöver du hjälp med att välja rätt skor? Ring vår kundtjänst på +46(0)247 360 00.

SKYDDSSKOR		TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20345:2011						
KLASS		Skyddande tåhätta	Helt sluten häl	A Elektriskt motstånd (0,1-1 000 MΩ)	E Stötdämpande häl	WRU Vattenavvisande ovandel	Förstärkt yttersula	P Spiktrampskydd
I, II	SB	•						
I	S1	•	•	•	•			
I	S2	•	•	•	•	•		
I	S3	•	•	•	•	•	•	•
II	S4	•	•	•	•	•		
II	S5	•	•	•	•	•	•	•

SKYDDSSKOR		TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20345:2022										
KLASS		Skyddande tåhätta	Obligatoriskt halkskydd (liknande SRA)	Helt sluten häl	A Elektriskt motstånd (0,1-1 000 MΩ)	E Stötdämpande häl	Spiktrampskydd			WPA Vatteninträngning och absorption	Förstärkt yttersula	WR
							P Spiktrampskydd av metall typ P	PL Spiktrampskydd av icke-metall typ PL	PS Spiktrampskydd av icke-metall typ PS			
I, II	SB	•	•									
I	S1	•	•	•	•	•						
I	S1 P	•	•	•	•	•	•					
NYHET	I	S1 PL	•	•	•	•		•				
	I	S1 PS	•	•	•	•			•			
I	S2	•	•	•	•	•				•		
I	S3	•	•	•	•	•	•			•	•	
NYHET	I	S3L	•	•	•	•		•		•	•	
	I	S3S	•	•	•	•			•	•	•	
II	S4	•	•	•	•	•						
II	S5	•	•	•	•	•	•				•	
NYHET	II	S5L	•	•	•	•		•			•	
	II	S5S	•	•	•	•			•		•	
	I	S6	•	•	•	•				•		•
	I	S7	•	•	•	•	•			•	•	•
	I	S7L	•	•	•	•		•		•	•	•
	I	S7S	•	•	•	•			•	•	•	•

YRKESSKOR

TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20347:2012

KLASS		Sluten häl (helt sluten häl)	A Elektriskt motstånd (0,1-1000 MΩ)	E Energiabsorption Under hälen	WRU Vattenavvisande ovpandel	Förstärkt yttersula	P Spiktrampskydd
I, II	OB						
I	01	●	●	●			
I	02	●	●	●	●		
I	03	●	●	●	●	●	●
II	04	●	●	●	●		
II	05	●	●	●	●	●	

YRKESSKOR

TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20347:2022

KLASS		Obligatoriskt halkskydd (liknande SRA)	Helt sluten häl	A Elektriskt motstånd (0,1-1000 MΩ)	E Stötdämpande häl	Spiktrampskydd			WPA Vatteninträngning och absorption	Förstärkt yttersula	WR
						P Spiktrampskydd av metall typ P	PL Spiktrampskydd av icke-metall typ PL	PS Spiktrampskydd av icke-metall Typ PS			
I, II	OB	●									
I	01	●	●	●	●						
I	02	●	●	●	●				●		
I	03	●	●	●	●	●			●		
NYHET	I 03L	●	●	●	●		●		●		
	I 03S	●	●	●	●			●	●		
II	04	●	●	●	●						
II	05	●	●	●	●	●				●	
NYHET	II 05L	●	●	●	●		●			●	
	II 05S	●	●	●	●			●		●	
	I 06	●	●	●	●				●		●
	I 07	●	●	●	●	●			●	●	●
	I 07L	●	●	●	●		●		●	●	●
	I 07S	●	●	●	●			●	●	●	●

STANDARDS FÖR SKOR - SÄRSKILDA KRAV

Klass I Skor tillverkade av läder och andra material, med undantag för helgummi eller helt polymera skor.

Klass II Helgummi- (dvs. helt vulkaniserat) eller helt polymera (dvs. helgjutna) skor.

O Skor märkta med O är inte utrustade med en skyddande stålhätta, men uppfyller de grundläggande kraven för arbetsskor.

S Skor märkta S har tålhåttor som tål 200 J slagenergi och 15 kN tryck.

SB Klass I eller II, obligatoriska delar.

P Perforeringsbeständighet (spiktrampskydd av metall typ P).

PL Perforeringsbeständighet (spiktrampskydd av icke-metall typ PL).*

PS Perforeringsbeständighet (spiktrampskydd av icke-metall typ PS).*

C Delvis ledande skor.

A Antistatiska skor.

HI Värmeisolerande yttersula.

CI Koldisolerande yttersula.

E Stötabsorberande häl.

WR Vattentålig.

M Metatarsalskydd.

AN Fotledsskydd.

CR Skårbeständighet.

SC Tålsitskydd.*

SR Halkmotstånd (Ytterligare halkmotståndstest på keramiskt klinkergolv).*

WPA Vatteninträngning och absorption.*

HRO Värmebeständig mot heta ytor.

FO Beständig mot eldningsolja.

LG Grepp på steg.*

YTTERLIGARE KRAV

WG Beständighet mot termiska risker och stänk av smält metall vid svetsarbete, enligt EN ISO 20349-2:2017+A1:2020.

* Nya skostandards (2022)

STORLEKSGUIDE SKOR

Det är mycket viktigt att välja rätt storlek på sina skyddsskor. Skor som sitter för hårt eller för löst är inte bara obekväma, de kan även orsaka blåsor och andra skador. Det kan i sin tur leda till att andra, mindre skyddande skor, väljs.

Nedan finns en storleksguide med omvandlade storlekar utifrån de skostorlekssystem som används i olika länder. Den här tabellen är endast vägledande. Det är naturligtvis alltid bäst att prova skorna innan du gör ditt slutgiltiga val. Om du använder skor med hård, skyddande tåhätta bör du till exempel se till att det finns 5–8 mm extra utrymme för tårna. Du kan därför behöva gå upp en storlek jämfört med dina vanliga skor. Glöm inte att räkna med plats för de extra varma, tjocka strumporna och innersulorna också.

JALAS® STANDARD- STORLEKAR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Millimeter	228	235	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	323	329	336
UK	1½	2	3	4	5	6	6½	7	8	9	10	10½	11	12	13	14	15
US herr	2½	3½	4	5	5½	6½	7½	8	9	9½	10½	11	12	13	13½	14½	15½
US dam	3½	4	5	6	6½	7½	8½	9	10	11	11½	12	13	14	14½	-	-

FÖRKLARING AV SYMBOLER, SKYDDSSKOR



Aluminium-
tåhätt



Ståltåhätt



Komposittåhätt



Spiktrampskydd av stål



Spiktrampskydd av
plasmabehandlad textil



Vintermodell



Vattentät



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



Värmebeständig yttersula



Bred passform



Ergothan
stötdämpningssystem



Stötdämpande



ProNose-tåslitskydd



Värmebeständig ovanbelagd



Dragkedja



Stabilisator/
stabiliserande



Antistatiska egenskaper



ESD

Ejendals produktutveckling sker kontinuerligt, därför reserverar vi oss för ändringar i produktsortimentet. Vi frångår oss allt ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå samt för eventuella trycktekniska begränsningar i färgåtergivningen i katalogen/broschyren. Vi arbetar med levande, naturliga material, vilket innebär att färg- och strukturvariationer mellan produkter och leveranser kan förekomma.



4	Skyddsskor: Allmänt bruk	Fotskydd
6	Yrkesskor	
8	Innersulor, strumpor, tillbehör	
12	Allmän information	